NIMIZIDA

Модель для сборки

H - 250 mm W - 135 mm D - 177 mm

# 130 деталей

4 листа

- + инструкции
- + подставка







2/5 (row1 col2)



Lineage 2 темная эльфийка 80 lvl Nimizida

- вырезать

- согнуть/сложить вдвое

Данная модель не предназначена для коммерческого распространения Модель и текстуры принадлежат NCsoft

автор: NESpapercraft http://nes1.ru nes2010@yandex.ru

# Инструкция

Приготовьте акриловые или акварельные краски для покраски торцов вырезанных деталей нож, ножницы, линейку, пинцет, тонкую металлическую спицу, лак ЦАПОН начнем..

приклеить а1.4 к а1

приклеить на свои места задние части ушей а1.2 и а1.3 собрать деталь а3: а3.1+а.3.2+а.3.3+а3.4+а.3.5 а5 (с прикрепленными а5.1 и а5.2 ) приклеить к а1

сборка головы:

а4.1 сначала крепить к а6, а затем к а1.5 прикрепить а1.5 к уже собранным деталям лица присоединить а2 и а4 приклеить деталь а3

шея: а6 + а7

склеить вместе а8 и а9. прикрепить полученную деталь к шее

монтаж а10 рекомендуется производить со спины, приклеивая флапы по очереди, один за другим самая сложная деталь. Продавите линии сгиба ПЕРЕД вырезанием детали с листа

- лимет. 1. вырезать a15, прикрепить к ней внутренню часть жакета так, чтобы флапы оказались на белой (задней) части 2. приклеить внешнюю часть жакета 3. подкрасить торцы

если Вы не последуете этому порядку, то обретете себя на большие мучения ;) поверьте

вырезать a11, сформировать и прикрепить к ней заранее собраный жакет 2 варианта сборки бюста, кому как нравится:

- 1. Последовтельный
- сборка деталей а12-14 одна за другой

собрать вместе a12-14, a затем, приклеить получившийся бюст к плечам и груди

2й вариант предпочтительней, т.к. меньше "терзается" голова модели

приклеить оба предплечья b4 и b3, иначе, позже, до места крепления не добраться собиарем тело до детали а21

Собрать a21+b1+b2 и прикрепить получившуюся деталь к поясу.

Юбка (назовем ее так)

Сборка и монтаж юбки ("хвост" монтируем на последних этапах сборки)

Сборка ног - последовательное крепление деталей друг за другом

Сборка и монтаж рук, рукавов, наплечников

рукава изнутри выкрашиваются в черный цвет, наплечники - в серый

- склеить основную часть, начиная с носка в отверстие для крепления каблука вставить спицу и, с ее помощью, приклеить туфлю к ноге приклеить каблук

## Аркана

Сборку производить на тонкой спице, в последствии, заменив ее спицей из плоно скрученной бумаги или выструганой из дерева Последовательность:

голова

хвост монтаж на древко

Шит

Формула проста: d3+d2+d4 d1+d5+(d6+d8+d10)+(d7+d9+d11)

склеить получившиеся 2 половины вместе

последние штрихи

соберите основание/подставку

закрепив снизу резинку, проткните ее и основание спицей длину спицы выбрать такую, чтобы доходила до плеч модели надеть фигуруку на спицу через каблук правой ноги

приклеить фигурку к подставке надеть рожки и диадему, приклеить локоны на висках

покрыть модель лаком ЦАПОН



4/5 (row1 col4)

